CATALOGUE 2015

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Développons vos projets



www.vtec.fr

SOMMAIRE

VTEC *p.04*
- Présentation entreprise
- Nos garanties
- Quicktec +
- Solsteel
- Savoir-faire

TERRASSE *p.10*
- ECO +
- Brise de mer
- Accessoires
- Solsteel

MOBILIER *p.24*
- Tables
- Parasol
- Jardinière

OMBRAGE *p.32*
- Pergola Éole
- Rline
- Charpente traditionnelle
- Paillote exotique
- Pergola Louisiane
- Couverture exotique
- Panneau de tuile bois

CLÔTURE *p.44*
- Poteaux
- Clôture bois
- Clôture composite SOPLIR
- Claustras
- Aire de jeux
- Rondins
- Brise vue 45X45
- Brise vue 120X21
- Barrière bois 40X70
- Portillon piscine

La gamme de nos produits est sans cesse en évolution, afin de vous apporter la meilleure qualité.
Nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques sans préavis.
Les dimensions figurant dans ce catalogue sont indicatives et peuvent accepter de légères variations.
(Documents et photographies non contractuels).

Hybride Conseil - 04 68 85 35 00 - 09/2014

“L’innovation : moteur de VTEC”

ligne d’extrusion SOPLIR®

ligne de profilage à froid SOLSTEEL®

> Un formidable investissement humain
> 15 années d’expertise et d’innovation
> 2 unités de production réparties sur 4500m²

L’esprit VTEC, ce sont des produits standards modulables, pour vous apporter des solutions personnalisées à des tarifs attractifs.
Nos gammes sont sans cesse en évolution afin de vous apporter la meilleure qualité, clé de la réussite d’un projet.

Capacité de production :

- **Lames** en matériaux composites **SOPLIR®**
  1500 ml / jour grâce à notre ligne d’extrusion dédiée
- **Profilés** de structure de terrasse **SOLSTEEL®**
  4200 ml / jour grâce à notre ligne de profilage à froid
- **Modules** QUICKTEC®
  640m² / jour avec 8 tables de fabrication

100% des fabrications sont réalisées en interne, 0% de sous-traitrance, pour une maîtrise optimale de la qualité et des délais.

MADE IN FRANCE
Conception et fabrication

Un engagement social, une démarche qualité et citoyenne, pour la conception et la fabrication de nos produits. L’ensemble des produits de l’entreprise est conçu et fabriqué dans nos locaux, et porte le label « Fabriqué en France ». L’investissement des personnes, une bonne organisation, des valeurs humaines et le souci de bien faire, motivent le développement de notre outil de production.
Dans un département offrant peu d’emploi, nous avons la volonté d’augmenter et de maîtriser nos processus de fabrication. Faire rejaillir la qualité du travail des hommes s’investissant au quotidien dans leur entreprise.

VTEC créateur de vos projets

avec son bureau d'études intégré

Fort de ses multiples compétences dans le domaine de l'aménagement et de l'équipement de l'hôtellerie de plein air, notre bureau d'étude vous apporte une réponse globale et pertinente, pour un aménagement durable dans le respect de votre budget.

VTEC vous accompagne dans chaque étape de vos projets :

1/ Toutes nos gammes de produits sont modulables entre elles et adaptables en fonction de l'implantation environnementale et du choix de vos logements.

2/ VTEC est constamment à la recherche d'innovations techniques qui permettent de répondre au mieux à vos attentes esthétiques dans le but de valoriser vos espaces locatifs.

3 / Notre système de gestion interne, type ERP, permet d'assurer un suivi optimal de vos projets.

4/ VTEC vous propose des produits qualitatifs permettant la création de projets uniques pouvant s'adapter en fonction de vos contraintes budgétaires.

5/ A l'aide de ses propres équipes de pose, VTEC assurera un suivi rigoureux de l'évolution de votre chantier sans interventions d'intermédiaires.

6/Un compte rendu et une Post-analyse de chaque projet permet une amélioration constante de nos produits.

Grâce à son investissement dans la recherche et le développement, VTEC a toujours un temps d'avance.

10 ANS GARANTIE — Traitement autoclave classe 4, garantie 10 ans.

Cette garantie est obtenue par traitement autoclave (sous vide) de classe 4, afin de le protéger des agressions biologiques (insectes - champignons) responsables de la détérioration du matériau. Pour pallier à la putrescibilité du bois, le bois autoclave reçoit des traitements qui prolongent sa durabilité.

CLASSE 4 Bois en contact avec le sol. Bois immergé en eau douce. Bois soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes. Nos pins sont issus de forêts gérées durablement (Certifications FSC)

- Imprégnation en autoclave Classe 4 teinté marron Certifiée CTB B+ (Respecte l'environnement)

2 ANS GARANTIE — Fabricant, tous nos produits sont garantis 2 ans.

La garantie ne couvre pas :

- Les dommages dus à un accident, une mauvaise utilisation, un mauvais entretien ou pas d'entretien des produits, ainsi que la non observation des instructions du mode d'emploi.
- Les dommages dont la cause est extérieure au matériel : mauvaise installation par vos soins, incendie, foudre, dommage électrique, dégâts des eaux, force majeure, tempête et intempéries, attaques chimiques extérieures et entretien inadapté, mauvaise manipulation, etc ...
- Les dommages de toute nature dont l'origine ne serait pas antérieure à la vente
- Nous ne garantissons pas les changements aux intempéries, UV, ni les phénomènes de fissuration et autres déformations du bois, qui est un matériau naturel. Sous l'influence du soleil le bois se patine.

Des fissures peuvent prendre naissance sans incidence sur la résistance.

Soucieux d'améliorer la gamme de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques sans préavis.
Les dimensions figurant dans ce catalogue sont indicatives et peuvent accepter de légères variations. Documents et photographies non contractuels

MONTAGE RAPIDE | PLUSIEURS FORMATS 3X3m, 4X4m ET 6X6m | PAS DE VIS APPARENTES | LIVRÉ EN KIT PRÊT À POSER | SYSTÈME ANTI-TORSION | MADE IN FRANCE

Plus qu'une terrasse, un lieu de vie ...

Quicktec + = Dalle de terrasse avec sa structure en acier galvanisé autoportante. S'installe sur tout type de support. Le châssis breveté garantit la stabilisation du platelage (lames) pour une durabilité exceptionnelle.

Simple de montage et de démontage, sans vis apparente pour une plus grande sécurité, supportant jusqu'à 500Kg/m², nos modules Quicktec+® vous permettront grâce à leur porteur intégré, une mise en œuvre simple et rapide, sur terrain plat comme accidenté ou à fort dénivelé.



Platelage standard



Système d'emboîtement breveté

Assemblage de modules les uns dans les autres.

Système non autoporté

Caractéristiques :

- ***Hauteur de la structure porteuse :***
  > *10cm*
- ***Format standard :***
  > *largeur (A) 2.0m, 2.5m et 3m*
  X 1 de Profondeur (B)

Platelage standard :

platelage standard : Lame en pin autoclave classe 4 teinté Marron FSC.
- Section 120x21mm
- Section 120x28mm
- Striée ou lisse

Application :

Terrasse à poser sur tous les types de sol, terrasse surélevée gamme Brise de mer, accès de plage. Également disponible en version non autoportée.

Solsteel®

10 ANS GARANTIE BOIS · MONTAGE RAPIDE · Kg/m² 500 RÉSISTANCE UNIQUE · SOLUTION AUTOPORTANTE · SYSTÈME ANTI-TORSION

L'innovation & la fiabilité
pour créer vos terrasses bois & composite

SOLSTEEL est un système constructif breveté, l'association des lambourdes (Omega 35) et des porteurs (Omega 65) en acier galvanisé crée un maillage autoportant avec une résistance de 500kg/m² pour la réalisation de terrasse .

Application : Terrasse restaurant, plage de piscine , espace animation etc…

Gabarit de pose
- > **Espacement constant des rails**
- > **Espacement constant des lames**
- > **Pose pratique et rapide**

Guide de vissage
- > **Aucun risque d'erreur**
- > **Rapidité de mise en œuvre**
- > **Garantit l'esthétique de vos finitions**

Ajustement **facile**
- > **Plots de pose**
- > **Réglage 6,5 à 36 cm**

www.solsteel.fr



Kit de fixation
- > **Sabot pour fixation murale**
- > **Eclisse en acier galvanisé pour omega porteur**

Ajustement **facile**
- > **Plots de pose**
- > **Réglage 6,5 à 36 cm**

Système **anti-torsion**
- > **Fixation diagonale des éléments de la structure acier**
- > **Résiste à l'arrachement**
- > **Résiste au cisaillement**
- > **Pas de déformation**

Chiffres clés
- ***Portées standards :***
  - > *Omega 35 mm : 1 m*
  - > *Omega 65 mm : 2 m*
- ***Portée maximale :*** *5 m (après étude)*
- ***Charge maximale :*** *500 kg/m²*

Utilisation
- *En rénovation ou en neuf*
- *Sur dalle ou sur terrain brut*
- *Avec grandes différences de niveaux*
- *Pour surface devant recevoir de grosses charges comme une piscine hors-sol.*

Applications
- *Terrasse restauration, bar*
- *Plancher animation*
- *Accueil…*

SAVOIR-FAIRE

MOBILIER / JARDINIÈRE
p.30/31

TERRASSES / BRISE DE MER
p.14/19

MOBILIER / TABLE
p.24/27

TERRASSE / ECO+
p.12/13

CLÔTURE / HABILLAGE
p.52/53

OMBRAGE / RLINE
p.36/37

MOBILIER / BANC
p.27

CLÔTURE / AIRE DE JEUX
p.50

CLÔTURE / RONDIN
p.51

CLÔTURE / CLAUSTRA
p.48/49

MOBILIER / TABLE PARASOL
p.28/29

OMBRAGE / PAILLOTE
p.38/42

SOLSTEEL
p.07

CLÔTURE / PORTILLON
p.54

OMBRAGE / PERGOLA EOLE
p.34/35

OMBRAGE / PARASOL
p.28/29

MOBILIER / JARDINIÈRE
p.30/31

> *Plus qu'une terrasse, un lieu de vie...*

12 *ECO +*

14 *BRISE DE MER*

20 *ACCESSOIRES*
Jupes
Escalier
Cache gaz
Plots pvc

22 *SOLSTEEL*
Terrasse, bar, animation, création...

TERRASSE ECO+

Modularité, synonyme de simplicité

« *Laissez libre cours à votre imagination.*

Composez votre terrasse au gré de vos envies : *pergolas, claustras, jardinières...* **»**

DÉMONTABLE

BOIS ISSU DE FORÊT GÉRÉE DURABLEMENT

10 ANS GARANTIE BOIS

LIVRÉ EN KIT PRÊT À POSER

MONTAGE RAPIDE

PAS DE VIS APPARENTES

KORA NOUS FORTIFIONS LE BOIS.



Voir système quicktec+ page 6



P 48

Accessoires ECO+

P 30

Terrasse composée de modules autoportants Quicktec+® prêt à poser.

Système exclusif breveté en acier galvanisé adapté à tout type de sol
(Pour plus de détails rendez-vous p6).

Astuce : Pour le montage sur un sol instable ou à fort dénivelé nous vous conseillons d'utiliser nos plots réglables en PVC (page 20) dont la hauteur varie de 40 à 140 mm selon modèle.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- **Largeurs possibles :** 2 m, 2.50m et 3m.
- **Composition :**
  - Porteurs en acier galvanisé.
  - Lambourdes en acier galvanisé.
  - Lames 120x21 mm ou 120 x 28 mm traitées autoclave classe 4 (face lisse ou striée au choix).
- **Hauteur de la terrasse :** 12 cm.

CONCEPTION
& FABRICATION
VTEC
MADE IN FRANCE

TERRASSE BRISE DE MER

Votre terrasse sur-mesure composée de modules standards

“Confiez-nous la gestion globale de votre projet.”

Du bureau d'étude à l'installation, laissez-nous entièrement créer un espace chaleureux adapté à votre hébergement.

CONCEPTION
& FABRICATION
VTEC
MADE IN FRANCE

TERRASSE BRISE DE MER

Votre terrasse sur-mesure composée de produits standards

> ***Opter pour une terrasse brise de mer, c'est choisir le confort et l'élégance.***
>
> *De la terrasse aux jardinières en passant par une pergola ou une voile d'ombrage, cette solution haut de gamme de dernière génération saura satisfaire toutes vos envies.*





Modules pré montés système Quicktec+.

Châssis indéformable en acier galvanisé.

Lame en pin traité autoclave classe IV. largeur : 120 mm épaisseur : 28 m

Sous structure en pin traité autoclave classe IV.

Pieds section 70X120 mm.

Traverses porteuses section 145X35 mm.

Plots réglables en PVC.

Terrasse composée de modules autoportants Quicktec+® prêt à poser.

Système exclusif breveté en acier galvanisé adapté à tout type de sol

(Pour plus de détails rendez-vous p6).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition :

- Ossature bois 145 x 35 mm en pin traité autoclave classe 4.
- Modules porteurs + lambourdes en acier galvanisé.
- Lames en pin 120 x 28 mm traitées autoclave classe 4 (face lisse ou striée au choix).

CONCEPTION
& FABRICATION
VTEC
MADE IN FRANCE

SUR MESURE ET DÉMONTABLE,
LES TERRASSES BRISE DE MER
S'ADAPTERONT À TOUS VOS DÉSIRS

OSEZ LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

TERRASSE ACCESSOIRES

BOIS ISSU DE FORÊT GÉRÉE DURABLEMENT

BOIS

MONTAGE RAPIDE

JUPE MOBIL HOME

“Soubassement de mobil-home pour cacher le vide sanitaire et plomberie des mobil-home. Fixation par vissage très rapide.”

Panneau prêt à poser et démontable.

INFORMATIONS TECHNIQUES

En Pin traité 120x21 mm, classe 4 teinté marron. FSC.
Hauteur : 40 cm / 55 cm.
Système d'accroche amovible intégré.
Largeur : 2 m / 2,5 m / 3 m.

LIVRÉ EN KIT PRÊT À POSER

ABRI POUR 2 BOUTEILLES CACHE GAZ

“À poser contre le mobil-home.”

Kit prêt à monter.

INFORMATIONS TECHNIQUES

En Pin traité, classe 4 teinté marron. FSC.
Format : haut X long X larg. 66X80X50 cm

LIVRÉ EN KIT PRÊT À POSER

CACHE POUR 2 BOUTEILLES

PLATEAU DU CACHE GAZ

“Évite de poser directement les bouteilles de gaz au sol.”

Plateau 2 bouteilles.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Format 80 cm x 50 cm.
- Structure acier galvanisé.

CACHE POUR 2 BOUTEILLES

PLOTS

“Permet une mise à niveau simple et rapide des terrasses.”

Plot réglable de 40 mm à 140 mm.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Facilite la pose des terrasses ECO+ - Réglable 40 à 65 mm.
Réglable de 80 à 140 mm - Réglable de 140 à 230 mm.

RÉGLAGE INSTANTANÉ DE LA HAUTEUR

MISE À NIVEAU RAPIDE

STABILITÉ DU PLOT

DURABILITÉ ET RÉSISTANCE DU PLOT DANS LE TEMPS

ESCALIER 2 MARCHES

“ Marchepied pour l’accès mobil-home. ”

ESCALIER 2 MARCHES - Ensemble en kit pré-monté.

INFORMATIONS TECHNIQUES

En Pin traité, classe 4 teinté marron - FSC.
Hauteur : 33 cm. Marche : Profondeur 29 cm -
Structure : 145x35mm - Visserie et plan de montage fournis.
Largeur : 1 m / 1,5 m / 2 m.

35 mm ÉPAISSEUR MARCHE

ESCALIER 3 MARCHES

“ Marchepied pour l’accès mobil-home. ”

ESCALIER 3 MARCHES - Ensemble en kit pré-monté.

INFORMATIONS TECHNIQUES

En Pin traité, classe 4 teinté marron.- FSC.
Hauteur : 47 cm. Marche : Profondeur 29 cm.
Structure : 145x35mm - Visserie et plan de montage fournis.
Largeur : 1 m / 1,5 m / 2 m.

35 mm ÉPAISSEUR MARCHE

ESCALIER 2 MARCHES - 3 FACES

*“ Marchepied 3 faces pour l’accès mobil-home.
Pour plus de confort... ”*

ESCALIER 2 MARCHES - 3 FACES - Ensemble en kit pré-monté.

INFORMATIONS TECHNIQUES

En Pin traité, classe 4 teinté marron.- FSC.
Hauteur : 33 cm. Marche : Profondeur 29 cm.
Structure : 145x35 mm - Visserie et plan de montage fournis.
Largeur : 1,5 m / 2 m.

35 mm ÉPAISSEUR MARCHE

NEW 2015 NOUVEAUTÉ 2015

ESCALIER 3 MARCHES - 3 FACES

*“ Marchepied 3 faces pour l’accès mobil-home.
Pour plus de confort... ”*

ESCALIER 3 MARCHES - 3 FACES - Ensemble en kit pré-monté.

INFORMATIONS TECHNIQUES

En Pin traité, classe 4 teinté marron.- FSC.
Hauteur : 47 cm. Marche : Profondeur 29 cm.
Structure : 145x35 mm - Visserie et plan de montage fournis.
Largeur : 1,5 m / 2 m.

35 mm ÉPAISSEUR MARCHE

NEW 2015 NOUVEAUTÉ 2015

HUILE DE TRAITEMENT

*“ Huile de traitement pour tout type de bois.
Augmente la durabilité de vos installations bois. ”*

Bidon de 5L, 10L et 30 Litres.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Incolore - Noyer. Protection en profondeur contre les reprises d’humidité - Retardement du vieillissement dû aux UV.
(1Litre = 8 à 10 m²)

Solution de terrasse :

Solsteel®

“ *Solsteel, la solution de terrasse sans limite.* ”

Terrasse restauration, bar, plancher animation, accueil...

BOIS

MISE EN OEUVRE FACILE

RÉSISTANCE UNIQUE

SOLUTION AUTOPORTANTE

SYSTÈME ANTI-TORSION

Espacement constant des rails, facile et rapide grâce au gabarit de pose.

Solsteel®

Terrasse composée du système constructif autoportant SOLSTEEL®

Système exclusif breveté en acier galvanisé adapté à tout type de sol
(Pour plus de détails rendez-vous p7).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition :

- Porteurs en acier galvanisé pour une construction en autoportée. (sol instable ou mise à niveau).
- Lambourdes en acier galvanisé.
- Visserie d'assemblage autoforeuses.
- Lames en pin 120 x 28 (traitées autoclave classe 4) ou 120x 21 mm face striée ou lisse au choix.

Résistance :

Solsteel supporte 500 kg au mètre carré et peut être utilisé pour n'importe quelle application.

CONCEPTION
& FABRICATION
VTEC
MADE IN FRANCE

« Donnez une touche d'exotisme à vos espaces... »

26 *Table :*
- ronde
- carrée
- rectangle

27 *Banc*
Banquette
Table détente

28 *Table ombragée*
Parasol

29 *Table ombragée*
Pergola

30 *Jardinière*

MOBILIER TABLES

BOIS ISSU DE FORÊT GÉRÉE DURABLEMENT · 10 ANS GARANTIE BOIS · LIVRÉ EN KIT PRÊT À POSER · MONTAGE RAPIDE

D'assemblage simple et rapide, votre table accompagnée d'un plan de montage et de sa visserie, vous sera livrée en kit.

Robustesse et stabilité de l'ensemble assurées par les sections de bois utilisées.

TABLE CARRÉE

« Simple et de style champêtre notre table carrée accueillera jusqu'à 8 convives pour des moments authentiques. »

Table carrée en pin traité autoclave classe 4.

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Épaisseur des lames : 42 mm • Dimensions du plateau : 1160 • perçage central dimension 90 mm • Hauteur de l'assise : 500 mm • Hauteur du plateau : 720 mm • Assise : Relevable • Poids : 80 kg • Ensemble en kit pré-monté • Plan de montage et visserie fourni.

DÉMONTABLE · CAPACITÉ 8 PERSONNES · 42 mm ÉPAISSEUR BOIS

TABLE RONDE

« Une table ronde, c'est convivial! Accueillante et chaleureuse, cette table deviendra indispensable aussi bien dans votre espace restauration que sur les terrasses de vos mobil homes. »

Table ronde en pin traité autoclave classe 4.

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Épaisseur des lames : 42 mm• Dimensions du plateau : rond 1200 mm • Hauteur de l'assise : 500 mm • Hauteur du plateau : 720 mm • Poids : 120 kg.

DÉMONTABLE · CAPACITÉ 8 PERSONNES

TABLE RECTANGLE

« Disposez notre table rectangle au gré de vos envies. À l'accueil, près de l'aire de jeux ou encore à l'espace animation, elle saura trouver sa place. »

Table rectangulaire en pin traité autoclave classe 4.

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Épaisseur des lames : 42 mm. • Dimensions du plateau : 2000 mm x 720 mm – existe également en longueur 1500 mm • Hauteur de l'assise : 500 mm. • Hauteur du plateau : 750 mm. • Assise : Relevable. • Poids : 120 kg. • Ensemble en kit pré-monté. • Plan de montage et visserie fourni.

DÉMONTABLE · CAPACITÉ 6 PERSONNES · 42 mm ÉPAISSEUR BOIS

TABLE DÉTENTE

“Elle sera parfaite pour votre espace wifi ...”

Ensemble LUNCH en pin traité autoclave classe 4 – table et bancs.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Hauteur : 750 mm • Plateau : 1500 x 750
- Epaisseur : 42 mm • Poids : 110 kg
- Plan de montage et visserie fourni.

DÉMONTABLE · CAPACITÉ 6 PERSONNES · 42 mm ÉPAISSEUR BOIS

TABLE BOX

“Simplicité & modernité. Cette nouveauté s’inscrit dans une gamme dont le design est plus recherché avec un rendu que l’on a voulu haut de gamme tout en gardant sa simplicité.”

Table Box en pin traité autoclave classe 4.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Hauteur plateau : 750 mm • Longueur plateau : 1500 mm
- Epaisseur : 42 mm • Poids : 180 kg
- Ensemble composée de 2 poufs et 2 bancs amovibles.

CAPACITÉ 6 PERSONNES · 42 mm ÉPAISSEUR BOIS · NEW 2015 NOUVEAUTÉ 2015

BANC

“Égayez vos espaces en disposant bancs et banquettes pour des moments de partage.”

Banc en pin traité autoclave classe 4.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Longueur : 1800 mm
- Epaisseur : 42 mm
- Assise : 1800 x 360 mm
- Hauteur : 500 mm
- Poids : 50 kg

42 mm ÉPAISSEUR BOIS

BANQUETTE

“Égayez vos espaces en disposant bancs et banquettes pour des moments de partage.”

Banquette en pin traité autoclave classe 4.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimension : 1800 x 90 mm • Assise : section 90 x 90 mm
- Hauteur de l’assise : 50 cm • Poids : 80 kg

42 mm ÉPAISSEUR BOIS

MOBILIER PARASOL

BOIS ISSU DE FORÊT GÉRÉE DURABLEMENT
BOIS
LIVRÉ EN KIT PRÊT À POSER
MONTAGE RAPIDE

D'assemblage simple et rapide votre table, accompagnée d'un plan de montage et de sa visserie, vous sera livrée en kit.
Donnez une touche d'exotisme à votre parc.
Robustesse et stabilité de l'ensemble assurées par les sections de bois utilisées.
Couverture parasol en brande.

TABLE CARRÉE OU RONDE / PARASOL

« Une table carrée ou ronde équipée de son parasol pour la saison estivale. »

Table carrée ou ronde et leurs parasols en finition brande catalane artisanale.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Table carrée ou ronde voir descriptif p.24
- Parasol finition brande catalane, disponible en diamètre 2 m, 2.20 m ou 2.80 m
- En kit à monter soi-même
- Epaisseur de la brande : 3-4 cm sauf pour le parasol diamètre 2.80 (épaisseur 10 -12 cm fabriqué artisanalement).

STRUCTURE PARASOL EN ACIER
CAPACITÉ 8 PERSONNES





TABLE **OMBRAGÉE**

« La table Lunch avec sa couverture en brande catalane sera parfaite pour protéger des UV les jours de grand soleil. »

La table Lunch et sa toiture en feuilles synthétiques donneront une touche exotique à vos espaces détentes.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Table Lunch long 1,50 m + ombrage paillote finition brande ou feuille exotique.

DÉMONTABLE

x6 CAPACITÉ 6 PERSONNES

42 mm ÉPAISSEUR BOIS

MOBILIER JARDIN

PLUSIEURS FORMATS 3X3m, 4X4m ET 6X6m
MODULABLE
OPTION COUVERCLE ET FOND DISPONIBLE
BOIS ISSU DE FORÊT GÉRÉE DURABLEMENT
10 ANS GARANTIE BOIS
LIVRÉ EN KIT PRÊT À POSER
MONTAGE RAPIDE

Donnez une touche d'exotisme à votre parc.
Robustesse et stabilité de l'ensemble assurées par les sections de bois utilisés.
Mobilier de jardin naturel.

JARDINIÈRE RBOX

"Vous serez séduit par notre gamme de jardinières dont le design et les finitions apporteront charme et modernité à votre espace pour un rendu haut de gamme.

- Bac emboîtable permettant l'utilisation des jardinières seules ou en application type totem.

- Qualité des matériaux et esthétique soigné grâce notamment au mélange bois/aluminium laqué noir.

- Feuille aluminium laqué noir sur laquelle les lames en bois sont vissées."

Bac emboîtable intérieur en aluminium laqué noir (ral 9011), extérieur pin traité autoclave cl4 teinté.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- 4 panneaux pré-montés en kit
- Lames 45 x 28 mm
- Accessoires de la gamme : fond et couvercle pour une jardinière complète.

AL
PRODUIT EN ALUMINIUM THERMO LAQUÉ
PAS DE VIS APPARENTES

Dimensions disponibles (L x l x h) :

- 50 x 50 x 42 cm
- 100 x 50 x 42 cm
- 150 x 50 x 42 cm

JARDINIÈRE **BRISE DE MER**

« Compatible avec notre gamme de claustra, la jardinière Brise de mer viendra parfaire vos espaces en donnant un aspect chaleureux aux finitions abouties.

En option : fond et/ou couvercle pour une jardinière complète livrée avec visserie. »

Jardinière en pin traité autoclave classe 4.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Jardinière préassemblée en kit
- Lame 120 x 28 mm
- Film géotextile noir



Dimensions possibles (L x l x h) :
- 100 x 50 x (36 ou 60 ou encore 72 cm)
- 150 x 50 x (36 ou 60 ou encore 72 cm)
- 200 x 50 x (36 ou 60 ou encore 72 cm)



Claustras
page 48



En ajoutant notre accessoire claustra à la jardinière brise de mer, vous pourrez profiter d'une intimité fleurie.

“Des espaces tendances à vivre dehors...”

34 *Pergola EOLE*

36 *RLine*

38 *Charpente traditionnelle*

40 *Paillote exotique*

41 *Pergola Louisiane*

42 *Couverture exotique*

43 *Panneau de tuile bois*

PERGOLA ÉOLE

Personnalisez vous-même votre pergola en fonction de vos goûts

« Design, esthétique, tendance, moderne, sont les atouts de la pergola ÉOLE. »

Plusieurs finitions sont disponibles afin que vous puissiez trouver le modèle qui vous correspond le mieux.



VERSIONS STANDARD 2.5X3m ET 3X3m | BOIS | MODULE À COMPOSER SOI-MÊME | MONTAGE RAPIDE | 3 FINITIONS AU CHOIX FIXE, ORIENTABLE, TEXTILE PLUSIEURS COLORIS AU CHOIX

Toile disponible en 6 couleurs au choix

- Vert
- Sable
- Rose
- Orange
- Gris
- Anthracite



Version lame fixe ou orientable

PERSONNALISEZ VOTRE PERGOLA GRÂCE A SES NOMBREUX ACCESSOIRES



Version textile

Version murale

L'innovation produit :

- Assemblage par boulonnage et vissage rapide.
- Solution de toiture en lame fixe ou orientable.
- Textile tendu à l'aide de cliquet inox.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- **Largeurs possibles :**
  Structure : 145 x 35 mm.
- **Composition :**
  - Poteaux : 90 x 90 mm longueur 2.20 m.
  - Toiture : panneau claustra lames fixes inclinées 95 x 28 mm.
  - Coloris textile : vert – rose – orange Sable – gris - anthracite.
  - Cloison : 2 panneaux claustra H 2.06 m.
  - Fixation sur platine en acier galvanisé.
  - Option : Rideau latéral : 1.40 x 2 m avec rail coulissant ou fixe.

CONCEPTION
& FABRICATION
VTEC
MADE IN FRANCE

OMBRAGE

Prenez le large avec Rline

« L'ombrage de vos espaces : wifi, restauration, balnéo, solarium... »

Création unique, rline mettra en valeur son lieu d'implantation

PLUSIEURS FORMATS 3X3m, 4X4m ET 6X6m

TEXTILE AVEC PLUSIEURS COLORIS AU CHOIX

Toile disponible en 6 couleurs au choix

- Vert
- Sable
- Rose
- Orange
- Gris
- Anthracite

UNE LIGNE PURE ET CONTEMPORAINE



Existe aussi en version murale 2 totems

Structure acier galvanisé

INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition :

- 2 Totems 50 x 50 cm H 2100 mm structure en acier galvanisé, bardage en aluminium laqué noir finition 45x28 mm en pin teinté marron.
- 2 Totems 100 x 50 cm structure en acier galvanisé, bardage en aluminium laqué noir finition 45x28 mm en pin teinté marron h 2520 mm ou 2940 mm sur gamme 6x6.
- Dimensions hors tout : 4 x 4 m ou 5 x 5 m ou encore 6 x 6 m.
- Coloris disponibles : Vert – Rose Orange – Sable – Gris – Anthracite Modèle également disponible en version murale.

L'innovation produit :

- Textile tendu à l'aide de cliquet inox.
- Structure pilier composé de jardinières assemblées les unes sur les autres (intérieur des box composé d'une feuille en aluminium laqué noir).

CONCEPTION
& FABRICATION
VTEC
MADE IN FRANCE

CHARPENTE TRADITIONNELLE

Le dépaysement à la portée de tous !

“Un suivi de votre projet de A à Z, afin de rendre votre création UNIQUE.”

Cette charpente traditionnelle aux allures exotiques se déclinera en bar, structure d'accueil, espace restauration, glacier...



L'innovation produit :

- Conception de votre projet de A à Z.
- Création de bar, paillote ombrage, déco....

INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition :

- Structure de la charpente définie après étude et différente pour chaque projet en fonction de la configuration et des contraintes.

- Couvertures possibles : tuiles bois et feuilles exotiques – pouvant également être utilisées en habil lage de toiture simplement.

- Large choix d'accessoires : Porte d'accès battante – stores aluminium motorisés ...

CONCEPTION
& FABRICATION
VTEC
MADE IN FRANCE
TABLEAU DES MATCHS
Just One
Serviettes

PAILLOTE EXOTIQUE

“Véritable appel à la détente, avec une petite touche d’exotisme.”

Quelque soit le modèle, les paillotes vous seront livrées en kit pré-monté.

KORA® NOUS FORTIFIONS LE BOIS.

FSC BOIS ISSU DE FORÊT GÉRÉE DURABLEMENT

FINITION TUILE DE BOIS OU FEUILLE EXOTIQUE

10 ANS GARANTIE BOIS

Structure 1 pente

Structure 2 pentes

L’innovation produit :

- Structure en rondin de diamètre 80 mm en pin traité autoclave classe 4.
- Pied en rondin 120 mm de diamètre avec platine en acier galvanisé.
- Pergola disponible en 1 pente ou 2 pentes.
- Formats disponibles : Pergola 1 pente : 3 x 3 m.
- Pergola 2 pentes : 3 x 3 m ou 3 x 4 m.
- Finition feuilles exotiques.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition :

- structure rondins cl 4 teinté marron en diam 80 mm.
- pieds rondins cl 4 teinté marron en diam 120 mm.
- format disponible : 2.5x3 m et 3x3 m en 1 pente. 3x3 m / 3x4 m en 2 pentes.
- toiture : feuille exotique.

PERGOLA LOUISIANE

“Pergola Louisiane, pour vos projets de styles...”

Pergola avec sa structure en pin traité autoclave et sa couverture en panneaux de tuile bois.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition :

- Fermette 70x70 mm en pin traité autoclave classe 4 teinté marron.
- Structure 145x35 mm en pin traité autoclave classe 4 teinté marron.
- Poteau carré 120x120 mm en pin traité autoclave classe 4 teinté marron avec platine en acier galvanisé.
- Formats disponibles : 2.5 x3 m.
- Toiture : tuiles en pin vissées en panneau de 1.25 m x 0.55 m en pin traité autoclave classe 4 teinté marron.

NEW 2015

NOUVEAUTÉ 2015

L’innovation produit :

- Fermette 70x70 mm en pin traité autoclave classe 4 teinté marron.
- Structure 145x35 mm en pin traité autoclave classe 4 teinté marron.
- Poteau carré 120x120 mm en pin traité autoclave classe 4 teinté marron avec platine en acier galvanisé.
- Formats disponibles : 2.5 x3 m.
- Toiture : tuiles en pin vissées en panneau de 1.25 m x 0.55 m en pin traité autoclave classe 4 teinté marron.

COUVERTURE EXOTIQUE

“L’exotisme, synonyme de dépaysement.”

Qualité et tenue optimale dans le temps.

NOUVEAUTÉ 2015

FINITION TUILE DE BOIS OU FEUILLE EXOTIQUE

100% RECYCLABLE

DURABILITÉ ET RÉSISTANCE DANS LE TEMPS

L’innovation produit :

- Assemblage par vissage.
- Construction thème exotique.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition :

- Conditionnement par paquet.
- Dimensions feuilles : 787x610 mm.

PANNEAU DE TUILE BOIS

> *Donnez un caractère rustique et champêtre.*

Panneaux de tuiles de bois à visser sur toitures.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition :

- Toiture tuile en bois cl4 pin traité autoclave et teinté.
- Panneaux 1.25x0.55 cm.
- Structure section 40x40 pin traité autoclave cl4.
- Tuile pin traité autoclave cl4 épaisseur 18 mm.
- 2 panneaux 1,25x0,55 cm/m²

KORA
NOUS FORTIFIONS LE BOIS.

FSC
BOIS ISSU DE FORÊT GÉRÉE DURABLEMENT

L'innovation produit :

- Assemblage par vissage.
- Panneaux prêts à poser.

“Délimitez et sécurisez vos espaces !”

46 Poteaux

46 Clôture bois

47 Clôture composite SOPLIR

48 Claustras

50 Aire de jeux

51 Rondins

52 Brise vue

53 Barrière bois 40x70

54 Portillon piscine

POTEAUX

- Le poteau D78 permet des implantations jusqu'à 2 m de hauteur.
- Géométrie permet des angulations variables allant de 0° à 180°.
- La fixation du poteau aluminium se fait soit sur platine, pour une hauteur n'excédant pas 1,50 m, soit par scellement dans un plot ou dans une fondation pour une hauteur supérieure à cette limite.

Poteau D78 à angles variables en aluminium thermo laqué qualité certifiée QUALICOAT.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Longueurs possibles : 1 m ; 1.25 m ; 1.55 m ; 1.75 m ; 2.10 m ; 2.35 et 3.10 m.
- Coloris : blanc, noir, marron, vert et gris anodisé
- Fixation sur platine jusqu'à 1.55 m au-delà fixation par scellement.
- Angles variables de 90° à 180°.

ALUMINIUM CERTIFICATION QUALITÉ QUALICOAT

10 ANS GARANTIE STRUCTURE

MISE EN OEUVRE FACILE

5 COLORIS AU CHOIX

Couleurs de poteaux disponibles



Poteaux à angulations variables. De 0° à 180°

Bouchon

Platine

CLÔTURE BOIS

Intimité & Simplicité.
Optez pour une solution simple et économique.

Assemblage des lames les unes dans les autres.

Lame clin en pin cl4 à insérer dans notre poteau D78.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Lame en pin traité autoclave classe 4 à insérer dans notre poteau D78 à angles variables.
- Dimensions : 110 mm x 21 mm – Longueurs possibles : 1 m ou 1.50 m.

BOIS ISSU DE FORÊT GÉRÉE DURABLEMENT

10 ANS GARANTIE BOIS

KORA NOUS FORTIFIONS LE BOIS.

MISE EN OEUVRE FACILE

LAMES COMPOSITES SOPLIR

“Osez la couleur avec Soplir !”

Notre lame Soplir est imputrescible, durable et sans entretien.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition :

- Dimension : 125 x 24 mm.
- Longueurs disponibles : 1 m ; 1.20 m et 1.65 m.
- Coloris au choix : Gris / marron / naturel / blanc / vert / bleu et noir.
- Accessoires associés :
- Poteau D78.
- Platines (jusqu’ à 1.55 m de hauteur)
- Bouchon pour poteau.
- Profil raidisseur à insérer toutes les 4 lames (tenue et rigidité des lames face aux changements climatiques).

7 COLORIS AU CHOIX

IMPUTRESCIBLE

MISE EN OEUVRE FACILE

ANTI GRAFFITIS

TRAITEMENT ANTI UV

100% RECYCLABLE

15 ANS GARANTIE LAME

SANS ENTRETIEN

L’innovation produit :

- Polymère haute densité composition à base de polyéthylène.
- Composites de dernière génération afin de vous apporter les meilleures garanties de tenue mécanique et de vieillissement en extérieur.
- Assemblage des lames les unes dans les autres.

CLAUSTRAS
Charme & Intimité

“La solution de brise vue esthétique et durable.”

Panneau de claustra en pin traité autoclave classe 4 marron, fixé sur profil en acier galvanisé.

FSC
BOIS ISSU DE FORÊT GÉRÉE DURABLEMENT

10 ANS GARANTIE
BOIS

MISE EN OEUVRE FACILE

LIVRÉ EN KIT PRÊT À POSER

KORA
NOUS FORTIFIONS LE BOIS.

h : 95 cm
L : 100 cm
ou 150cm

h : 180 cm
L : 100 cm
ou 150 cm

h : 130 cm
L : 100 cm
ou 150 cm



Lames en pin vissées sur profils en acier galvanisé





h : 180 cm
L : 150 cm

NEW 2015
NOUVEAUTÉ 2015

L’innovation produit :

- L’ensemble des lames est fixé par vissage dans notre profil de maintien en acier galvanisé.
- Vissage des panneaux directement sur les poteaux.
- Les panneaux claustras sont livrés déjà montés.
- Robustesse du produit.
- Brise vue esthétique.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition :

- lames en pin classe 4 marron, section 95 x 28 mm.
- dimensions standards : 2 largeurs possibles : 1 m ou 1.50 m avec les hauteurs : 0.95 m ; 1.30 m et 1.80 m.
- poteaux 90 x 90 mm longueurs disponibles : 1.43 m ; 1.85 m ; 2 m et 2.50 m.
- accessoires : platine de fixation.

CONCEPTION
& FABRICATION
VTEC
MADE IN FRANCE

AIRE DE JEUX
Sécurisez vos aires de jeux

“ Délimitez le terrain de jeux des enfants. ”

Kit clôture aire de jeux en pin traité autoclave classe 4 marron.

FSC
BOIS ISSU DE FORÊT GÉRÉE DURABLEMENT

10 ANS GARANTIE
BOIS

MISE EN OEUVRE FACILE

LIVRÉ EN KIT PRÊT À POSER

KORA
NOUS FORTIFIONS LE BOIS.

L’innovation produit :

- Vissage des kits barrières directement sur les poteaux.
- Les kits barrières sont livrés déjà montés.
- Sécurité des aires de jeux.
- Portillon de sécurité disponible.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition :

- Kit barrière format 2 x 0.835 cm.
- Poteaux format 90x90 mm. longueur 1.43 m finition pointe de diamant à sceller ou sur platines.
- Portillon 1 m de long hauteur 0.835 cm.
- Gond à ressort.
- Magnétique de fermeture.
- Platine de fixation.

RONDIN

“Clôturez vos espaces verts.”

Rondin en pin traité autoclave classe 4.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition :

- Poteau rondin diamètre 140 mm percé 1 fois : - 1 perçage de diamètre 80 mm – longueur : 1 m.
- Poteau rondin diamètre 140 mm percé 2 fois : - 2 perçages de diamètre 80 mm – longueur : 1.50 m.
- Lisse pour poteau percé qu’une fois : Rondin diamètre 80 mm longueur 2 m.
- Lisse pour poteau percé 2 fois : Rondin diamètre 80 mm – longueur 3 m.

FSC — BOIS ISSU DE FORÊT GÉRÉE DURABLEMENT

10 ANS GARANTIE — BOIS

MISE EN OEUVRE FACILE

Ø80mm — LISSE RONDIN DIAMÈTRE 80mm

Ø140mm — POTEAU RONDIN DIAMÈTRE 140mm

KORA® NOUS FORTIFIONS LE BOIS.

L’innovation produit :

- Clôture rondins en 1 ou 2 lisses au choix.
- Sécurité, délimitation de zone... multi application.
- Produit robuste.

BRISE VUE 45X45

« Notre habillage bois vous sera utile pour cacher un vieux mur... »

Panneau pour habillage mural en pin traité autoclave classe 4.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Panneaux de lames assemblées section 45 x 45 mm
Format disponible : 1.8 de hauteur x 1 m

FSC BOIS ISSU DE FORÊT GÉRÉE DURABLEMENT
10 ANS GARANTIE BOIS
KORA NOUS FORTIFIONS LE BOIS.

BRISE VUE 120X21

« Créez vos espaces privatifs, pour une intégration parfaite. »

Panneau prêt à poser en pin classe 4 teinté marron.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Panneaux de lames assemblées section 120x21 et 120x28.
- Format disponible : 1,80 de hauteur x 1 m.

FSC BOIS ISSU DE FORÊT GÉRÉE DURABLEMENT
10 ANS GARANTIE BOIS
LIVRÉ EN KIT PRÊT À POSER
KORA NOUS FORTIFIONS LE BOIS.

BARRIÈRE BOIS 40X70

« Un séparatif, un brise vue, dissimulez vos espaces... »

Panneau barrière bois 40X70 cm.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition :

- Panneaux de lames assemblées
- Format disponible 1.80x1 m.
- Sections des bois 40x70 mm.

BOIS ISSU DE FORÊT GÉRÉE DURABLEMENT

10 ANS GARANTIE BOIS

KORA NOUS FORTIFIONS LE BOIS.

PORTILLON PISCINE
Robuste & fonctionnel

> *Votre portillon sur mesure*

Spécial grand passage – fermeture vérin hydraulique - Portillon standard NF 90 – 306.

AL
PRODUIT EN ALUMINIUM THERMO LAQUÉ

NF 90-306
CONFORME NORME NF90-306

AUTO
SYSTÈME DE FERMETURE AUTOMATIQUE

ROBUSTESSE DU PRODUIT

PRODUIT SUR MESURE

L'innovation produit :

- Système unique pour un usage intensif fermeture assurée par vérin hydraulique.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition :

- Dimensions disponibles :
- Hauteur 1.20 m en largeur 1 m et 1.20 m (accès PMR*).
- Hauteur 1.40 m et largeur 1.20 m (accès PMR*).
- Accessoires : - Magnétique « magnalatch ».
- Vérin hydraulique.
- Panneau d'affichage explicatif.

Développons vos projets

S.A.S. VTEC

Za Les Solades
9 Ter Avenue du Ginébre 66600 Rivesaltes
Tél : *04 68 54 60 68 -* ***Fax :*** *04 68 68 03 76*
Email : *info@vtec.fr*
www.vtec.fr
www.facebook.com/vtecsas

Suivez nous sur Facebook :